

HAGLUND INDUSTRI

# VIN & ÖLKYL

2024



HAGLUND INDUSTRI  
KYLA I ALLA FORMER



# 150 ÅR AV UTVECKLING MÄRKS I DETALJERNA

I fem generationer har familjen Haglund haft egen tillverkning i fabriken i Gällstad. Från det tidiga bleckplåtslageriet till dagens högkvalitativa kylar har grundreceptet varit detsamma: lyssna på kunderna, var noggrann med detaljerna och sluta aldrig att utveckla teknik och funktion. Det är den traditionen som finns inbyggd i alla våra produkter och ger en finish och hållbarhet som gör oss smått unika. Produkterna är dessutom grundligt testade. Först av oss, sedan av våra kunder. Prova själv och märk skillnaden.

## VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

Varje restaurang och servering har sina specifika krav. Vi hjälper gärna till att hitta den lösning som passar er bäst. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver så ger vi ett förslag.

**MAILA OSS PÅ: SALES@HAGLUNDINDUSTRI.SE**

**ELLER RING: +46 (0) 321-29 990**

3 VIN- & ÖLKYL

5 ELEGANT VINKYL

6 TILLBEHÖR ELEGANT

7 ÖLKYL



**HAGLUND  
INDUSTRI**  
KYLA I ALLA FORMER

# ELEGANT VINKYL

EN UPPVISNING I VINKUNSKAP.



LÅG LJUDVOLYM    EFFEKTIVARE

FÅR DINA VINER DEN PRESENTATION DE FÖRTJÄNAR? VÅR NYA VINKYL GÖR SKÄL FÖR SITT NAMN. DESIGNEN ÄR KLASSISK OCH ANVÄNDER SOBRA MATERIAL. HYLLORNA VISAR FLASKORNA STÅENDE, LIGGANDE ELLER LUTANDE. MED INTEGRERAD LED-BELYSNING FÅR DU STORA MÖJLIGHETER ATT JOBBA MED EN SMAKFULL EXPONERING.

## DUBBLA TEMPERATURZONER

För olika viner i samma kyl.



## MONSUN KYLAGGREGAT

Låg ljudnivå, energieffektivt  
och lång livslängd.

## SNYGGT INTEGRERAD LED- BELYSNING



## LÖSTAGBART DAMMFILTER

För enkel  
rengöring.



## ELEGANT

## VINKYL

## ELEGANT INBYGGT AGGREGAT - SLAGDÖRRAR

MODELL	ANTAL DÖRRAR	TEMP.ZONER	MÅTT
ELEGANT-60-21A	1 ST	1 ST	600x630x2100
ELEGANT-60-24 A	1 ST	1 ST	600x630x2400
ELEGANT-100-21A	2 ST	1 ST	1000x630x2100
ELEGANT-100-24A	2 ST	1 ST	1000x630x2400
ELEGANT-120-21A	2 ST	1 ST	1200x630x2100
ELEGANT-120-24 A	2 ST	1 ST	1200x630x2400
ELEGANT-150-21A	3 ST	1 ST	1500x630x2100
ELEGANT-150-24A	3 ST	1 ST	1500x630x2400
ELEGANT-180-21A	3 ST	1 ST	1800x630x2100
ELEGANT-180-24A	3 ST	1 ST	1800x630x2400

## ELEGANT CENTRAVKYL - SLAGDÖRRAR

MODELL	ANTAL DÖRRAR	TEMP.ZONER	MÅTT
ELEGANT-60-21C	1 ST	1 ST	600x630x2100
ELEGANT-60-24C	1 ST	1 ST	600x630x2400
ELEGANT-100-21C	2 ST	1 ST	1000x630x2100
ELEGANT-100-24C	2 ST	1 ST	1000x630x2400
ELEGANT-120-21C	2 ST	1 ST	1200x630x2100
ELEGANT-120-24C	2 ST	1 ST	1200x630x2400
ELEGANT-150-21C	3 ST	1 ST	1500x630x2100
ELEGANT-150-24C	3 ST	1 ST	1500x630x2400
ELEGANT-180-21C	3 ST	1 ST	1800x630x2100
ELEGANT-180-24C	3 ST	1 ST	1800x630x2400

ELEGANT  
120-21A

Alla priser är exl. hyllinredning



EKHYLLA FÖR STÅENDE FLASKOR

## HYLLPLAN MED TRIPPEL FUNKTION

Vårt flexibla system med hyllor ger dig alla möjligheter för bra exponering, plats för maximalt antal flaskor och anpassning till olika typer av vinflaskor.



EKHYLLA FÖR LIGGANDE FLASKOR


## FLEXIBEL INREDNING

Du väljer själv hur inredningen ska se ut. Välj bland hyllor i ek, valnöt eller rostfritt, samt för stående, liggande eller lutande flaskor.


# ELEGANT VININREDNING

## NYA INREDNINGS- OCH HYLLALTERNATIV.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN LANSERADE VI VINKYLEN ELEGANT SOM HAR BLIVIT EN SUCCÉ. VI UPPDATERAR NU DENNA MED MONSUN AGGREGAT OCH NYA INREDNINGAR SÅ DU KAN SKAPA DIN EGEN ELEGANTA KOMBINATION.



## INREDNING



LIGGANDE  
HORISONTELLT  
MED  
ROSTFRITT

### HORISONTELLA FLASKOR

#### MODELL

RAD MED 1x4 FLASKOR



STÅENDE  
MED  
TRÄFRONT

### STÅENDE FLASKOR EKFRONT

#### MODELL

5x4 FLASKOR (500/1000/1500)

6x4 FLASKOR (600/1200/1800)



STÅENDE/  
LIGGANDE  
MED ROSTFRI  
FRONT



### FLASKOR ROSTFRI FRONT

#### MODELL

#### STÅENDE


5x4 FLASKOR (500/1000/1500)

6x4 FLASKOR (600/1200/1800)

#### LIGGANDE

5 FLASKOR (500/1000/1500)

6 FLASKOR (600/1200/1800)



LIGGANDE  
INSKJUTNA MED  
ROSTFRITT

### INSKJUTNA FLASKOR

#### MODELL

1x4 FLASKOR (500/1000/1500)

1x5 FLASKOR (600/1200/1800)




LIGGANDE  
FLASKOR MED  
TRÄFRONT/  
ROSTFRITT

### LIGGANDE FLASKOR

#### MODELL

5 FLASKOR (500/1000/1500)

6 FLASKOR (600/1200/1800)



LUTANDE  
HYLLOR MED  
TRÄFRONT

### LUTANDE FLASKOR

#### MODELL

5 FLASKOR (500/1000/1500)

6 FLASKOR (600/1200/1800)

# TILLBEHÖR ELEGANT VINKYL

## ELEGANT VINKYL

### KYLA

LÖSTAGBART DAMMFILTER M. LARM	STANDARD
CENTRAKYLA CO2	
KÖLDBÄRARE	
ANNAT KÖLDMEDIUM	
EXTRA TEMPERATURZON VERTIKALT	
EXTRA TEMPERATURZON HORIZONTELLT	

\*1) Passar Elegant-60\* och Elegant 120\*, till Elegant-120 krävs 2 hyllor/rad

\*2) Passar Elegant-100\* och Elegant 200\*, till Elegant-100 behövs det 2 hyllor/rad och Elegant-200 4 hyllor/rad

### TILLBEHÖR: 600 / 1000 / 1200 / 1800

MÄSSING UTVÄNDIG FRONT
MÄSSING INVÄNDIGT
LACKERAD FRONT (NCS)
LACKERAD GAVEL (NCS)
BLANKPOLERAD FRONT
BLANKPOLERAT INVÄNDIGT
MATT SVART INVÄNDIGT
MATT SVART UTVÄNDIG FRONT
GLASGAVEL
GLASAD RYGG

### ANDRA MÅTT

ANNAT DJUP
ANNAN HÖJD
ANNAN LÄNGD

### ÖVRIGT

LÅS
DIMMER
LÄDERLINDADE HANDTAG
SKJUTDÖRRAR
ELLÅS



## TEKNIK & EFFEKT

### INBYGGT AGGREGAT

MODELL	ELANSLUTNING	ANSLUTNINGSEFFEKT	KÖLDMEDIE
ELEGANT-60-21A	230 V / 10 A	300 W	R-290
ELEGANT-60-24A	230 V / 10 A	300 W	R-290
ELEGANT-100-21A	230 V / 10 A	600 W	R-290
ELEGANT-100-24A	230 V / 10 A	600 W	R-290
ELEGANT-120-21A	230 V / 10 A	600 W	R-290
ELEGANT-120-24A	230 V / 10 A	600 W	R-290
ELEGANT-150-21A	230 V / 10 A	800 W	R-290
ELEGANT-150-24A	230 V / 10 A	800 W	R-290
ELEGANT-180-21A	230 V / 10 A	800 W	R-290
ELEGANT-180-24A	230 V / 10 A	800 W	R-290

### CENTRAKYLA

MODELL	ELANSLUTNING	ANSLUTNINGSEFFEKT	KYLBEHOV	KÖLDMEDIE
ELEGANT-60-21C	230 V / 10 A	100 W	350 W / -10	R-134a*
ELEGANT-60-24C	230 V / 10 A	100 W	400 W / -10	R-134a*
ELEGANT-100-21C	230 V / 10 A	150 W	550 W / -10	R-134a*
ELEGANT-100-24C	230 V / 10 A	150 W	600 W / -10	R-134a*
ELEGANT-120-21C	230 V / 10 A	150 W	650 W / -10	R-134a*
ELEGANT-120-24C	230 V / 10 A	150 W	650 W / -10	R-134a*
ELEGANT-150-21C	230 V / 10 A	200 W	750 W / -10	R-134a*
ELEGANT-150-24C	230 V / 10 A	200 W	800 W / -10	R-134a*
ELEGANT-180-21C	230 V / 10 A	200 W	850 W / -10	R-134a*
ELEGANT-180-24C	230 V / 10 A	200 W	900 W / -10	R-134a*

\* R-448, R-452, CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.



# ELEGANT ÖLKYL

EN UPPVISNING I ÖLKUNSKAP.

FÅR ÖLEN DEN PRESENTATION DEN FÖRTJÄNAR? NU KOMPLETTERAR VI VINKYLARNA MED EN SERIE VÄGGHÄNGDA KYLAR SOM TILLSAMMANS MED DEN INTEGRERADE BELYSNINGEN GER EN INBJUDANDE OCH LÄSKANDE EXPONERING.

## LÖSTAGBARA DAMMFILTER

För enkel rengöring.

## SNYGGT INTEGRERAD LED-BELYSNING



## MONSUN KYLAGGREGAT

Låg ljudnivå, energieffektivt  
och lång livslängd.



# ELEGANT ÖLKYL

## ÖLKYL

### UTAN AGGREGAT FÖR ANSLUTNING TILL KYLBÄNK/VINKYL

MODELL	MÅTT (mm)
ELEGANT-V1200	1200x350x800
ELEGANT-V1800	1800x350x800
ELEGANT-V2400	2400x350x800

#### EXTRAUTRUSTNING

STYRNING PLACERAD I ELEGANT VINKYL

STYRNING PLACERAD I KYLBÄNK

#### STANDARD

Levereras utan styrning, endast med lösa anslutningsdelar och är avsedd för anslutning till kylbänk/vinkyl som innehåller separat styrning. Tövattnet måste kopplas till avlopp.

### INBYGGT AGGREGAT

MODELL	MÅTT (MM)
ELEGANT-V1200A	1200x350x800
ELEGANT-V1800A	1800x350x800
ELEGANT-V2400A	2400x350x800

#### EXTRAUTRUSTNING

AGGREGAT PLACERAT TILL HÖGER

### CENTRALKYLA PLACERAT TILL VÄNSTER (150 mm BRED)

MODELL	MÅTT (MM)
ELEGANT-V1200C	1200x350x800
ELEGANT-V1800C	1800x350x800
ELEGANT-V2400C	2400x350x800

#### EXTRAUTRUSTNING

TÖVATTEN TILL AVLOPP

AUTOMATIK PLACERAT TILL HÖGER

#### STANDARD

Levereras med styrning, automatikmodul och ventilerad tövattentork.

## TEKNIK & EFFEKT

### INBYGGT AGGREGAT

MODELL	ELANSLUTNING	ANSLUTNINGSEFFEKT	KÖLDMEDIE
ELEGANT-V1200A	230 V/10 A	450 W	R-290
ELEGANT-V1800A	230 V/10 A	550 W	R-290
ELEGANT-V2400A	230 V/10 A	600 W	R-290

### CENTRALKYLA

MODELL	ELANSLUTNING	ANSLUTNINGSEFFEKT	KYLBEHOV	KÖLDMEDIE
ELEGANT-V1200C	230 V/10 A	150 W	350 W / -10	R-134a*
ELEGANT-V1800C	230 V/10 A	150 W	500 W / -10	R-134a*
ELEGANT-V2400C	230 V/10 A	200 W	700 W / -10	R-134a*

\* R-448, R-452, CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.



KYL & FRYSRUM

KYL- & FRYSSKÅP

BAGERI

UPPTINING

SNABBNEDKYLNING/BLASTCHILLER

NEDKYLNING

KYLBÄNKAR

SERVERINGSLINJER

VÄGGKYLAR / AIRFRONT

KONDITORIMONTRAR

DELIKATESSDISKAR

VINKYLAR

HAGLUND INDUSTRI AB  
STORA VÄGEN 8, 523 61 GÄLLSTAD, SWEDEN / VÄXEL: +46 (0) 321-299 90  
INFO@HAGLUNDINDUSTRI.SE / WWW.HAGLUNDINDUSTRI.SE



**HAGLUND  
INDUSTRI**  
KYLA I ALLA FORMER